



Original Article: CARATTERISTICHE PERSONALI E LE ESPERIENZE DI CORPORALI A PERSONE CON DIVERSA GENESI DELLE MALATTIE DELLA PELLE

Citation

Zotova R.A., Ivanova E.Yu., Tsvetkov A.V. Caratteristiche personali e le esperienze di corporali a persone con diversa genesi delle malattie della pelle. *Italian Science Review*. 2017; 1/2(44/45). PP. 23-25. Available at URL: <http://www.ias-journal.org/archive/2017/jan-feb/Zotova.pdf>

Authors

Raisa A. Zotova, Higher School of Psychology and Business, Russia.
Elena Yu. Ivanova, Higher School of Psychology and Business, Russia.
Andrei V. Tsvetkov, Center for Neuropsychology "Iziumka", Russia.

Submitted: January 27, 2017; Accepted: February 19, 2017; Published: February 28, 2017

Abstract: Si dimostra che l'autostima delle persone con origine psicosomatica delle malattie della pelle colpiscono soprattutto il basso punteggio del parametro "salute", mentre la genesi somatica, in primo luogo riduce il livello di "felicità". Inoltre, la probabilità di malattie della pelle psicosomatiche è più alta negli individui con un'alta differenziazione immagine di sé corporeo di una soddisfazione ridotta con il loro aspetto e la bassa intelligenza emotiva (N.Holla del modello).

Parole chiave: autostima, intelligenza emotiva, malattie psicosomatiche, l'immagine del proprio corpo

La psicologia della corporeità ampiamente utilizzato il concetto dei limiti di immagine corporea "I", che sono un prerequisito per l'esistenza umana. Va notato che tale limite non coincide con il contorno del corpo fisico, pelle sagomata. La consapevolezza dei propri confini corporei è la prima fase di individuazione. Lo sviluppo mentale è, infatti, formando una "seconda pelle" e la formazione dello spazio tra la prima e la seconda pelle, cioè, confini psicologici [2].

Studio della immagine inconscia del corpo e dei suoi confini utilizzando il test proiettivo di Rorschach, effettuata nel 1958

S. Fisher & S.A. Cleveland, indica una forte correlazione tra il grado di certezza corpo dei confini di immagine e le caratteristiche personali del umano [6]. Il confine non deve isolare completamente il corpo, perché elimina la sua funzione di intermediario tra il corpo e l'ambiente. Di solito una certa fisicità confine diventa costruito solido, che riprende la funzione di transizione-barriera tra il corpo e lo spazio ambiente con chiare correlati anatomici.

La questione dei limiti della "I" in psicologia moderna nel suo complesso è ridotto al problema di determinare le loro varie misurazioni attraverso una serie di opposti. Nonostante la mancanza di una chiara apparato concettuale e la teoria generale, i confini del "io" è sempre trattato come una dicotomia. In descrizione della psicologia nazionale del problema dei confini fisici e il suo sviluppo nel paradigma della psicologia fisicità associato al nome A.Ş. Tkhostov, che evidenzia lo stato attuale delle pubblicazioni e prolezione di questo numero [1; 5].

Ha rivelato che la malattia della pelle da una parte, impedisce il fattore di penetrazione psiotravmatiziruyushego fisica e personale, dall'altro, espone e distrugge il confine del corpo, e, in un certo

senso, trasforma l'immagine di "I", che illustra la vulnerabilità e l'esposizione ("permeabilità") del soggetto effetti psicogeni [3]. In questo caso, il fattore dolore di malattie della pelle nel piano patogeno è alquanto differente da quello di altri disturbi psicosomatici (dolore è causato non tanto una malattia come intenso grattamento della pelle). Tuttavia, dal punto di vista della psicologia della corporeità, la sensazione di dolore è di centrale importanza nella genesi e nello sviluppo di malattie della pelle come assist nel delineare il soggetto per i suoi confini corporei, di conseguenza, si riferisce al concetto di "confezionamento I oggetto". [4]

Così, materiali studi clinici suggeriscono un forte legame tra le caratteristiche personali, da un lato, e il grado di certezza corpo dei bordi dell'immagine, un rapporto dei codici "barriera" e "permeabilità" e l'interpretazione di tali collegamenti con posizione del corpo psicologia permette di definire alcuni importanti per clinica psicodiagnostica e di terapia e di correzione caratteristiche psicologiche di adattabilità, di autonomia, di protezione e il comportamento adattivo, la partecipazione a contatti sociali, di tipo n ihosomaticeskogo rispondere agli stimoli emozionali basa sulla particolare presentazione in confini visceri mente e m. pag.

Campionamento. Lo studio ha incluso 120 soggetti, età media era di $28,7 \pm 6,5$. In questo esempio incluso tre gruppi: 1) 29 soggetti con malattie della pelle di origine psicosomatica (ad esempio, eczema, allergie, psoriasi, dermatite atopica, ecc); 2) 15 soggetti con malattie cutanee origine somatica (ad esempio, rosacea, acne, herpes e simili); 3) 76 soggetti sani condizionalmente che non sono affetti da malattie della pelle.

L'età media del gruppo esaminato di 1 - $32,9 \pm 6,3$ (di cui 17 maschi e 12 femmine), Gruppo 2 a rilevata - $27,1 \pm 6,9$ (di cui 9 maschi e 6 femmine) soggetti in 3 gruppi -

$27,4 \pm 5,8$ (tra i quali 30 uomini e 46 donne).

Risultati. Al fine di individuare le caratteristiche psicologiche dei gruppi di studio degli intervistati, con l'aiuto di cui si può provare a cambiare l'atteggiamento al suo aspetto, si è svolto l'analisi di correlazione di Spearman.

Nel gruppo degli intervistati con malattie della pelle di origine psicosomatica sono stati scoperti una correlazione positiva tra il livello di fiducia in se stessi del livello generale di autostima della salute e ($r = 0,61$), tra il tegumento la soddisfazione e il suo corpo come variabili come capo di soddisfazione ($r = 0,53$), il corpo ($r = 0,54$), le gambe ($r = 0,53$), il corpo ($r = 0,68$), la capacità di vivere il futuro ($r = 0,41$), auto-motivazione ($r = 0,4$). correlazione negativa è stata trovata tra la soddisfazione tegumenti suo corpo e il tipo del corpo vitale ($r = -0,5$), la concentrazione l'ultima volta ($r = -0,53$).

Così, nelle persone affette da malattie della pelle di origine psicosomatica, il livello di accertamento della loro salute sarà aumentata a causa della crescita del livello generale di autostima e una maggiore soddisfazione dei veli corpo sarà a spese di tutto il corpo di soddisfazione degli intervistati delle loro capacità di gestione comportamento attraverso le emozioni di gestione, il desiderio di vivere, guardando al futuro, ma non nel passato, così come cambiare la vista del tuo corpo, come un fattore biologico per l'idea del corpo del lavoro che mi piace l'integrità Piede esseri psychocorporal.

Ulteriori analisi di correlazione è stata condotta nel gruppo dei rispondenti con disturbi della pelle di origine somatica. correlazione positiva tra tegumento soddisfazione e il suo corpo variabili quali la salute di autovalutazione ($r = 0,54$), la felicità ($r = 0,7$), il livello di auto-motivazione ($r = 0,55$) e l'indice integrativo intelligenza emotiva sono stati trovati ($r = 0,6$). correlazione negativa è stata trovata tra la differenziazione della propria immagine fisica e la soddisfazione con il

loro tronco ($r = -0,51$) e la capacità di vivere nel presente ($r = -0,54$).

Così, in persone che soffrono di malattie della pelle, origine somatica, ha aumentato i veli del corpo soddisfazione avverrà aumentando la salute auto-percepita e la felicità delle loro capacità di gestione del comportamento attraverso le emozioni di gestione, così come aumentare il livello di intelligenza emotiva. Una diminuzione del livello di differenziazione del sé-immagine fisica avverrà aumentando la soddisfazione con il loro corpo e la capacità di vivere nel presente.

Conclusioni. Sulla base dei risultati, possiamo concludere che, al fine di migliorare la percezione del suo aspetto per le persone che soffrono di malattie della pelle di origine psicosomatica, è necessario aumentare l'autostima della loro salute e migliorare la soddisfazione del tegumento, e nel processo, la dinamica positiva contribuiremo ad elevare il livello generale di fiducia in se stessi, aumentare la soddisfazione di tutti corpo, immagine di sé, come un essere psychocorporal integrale, lo sviluppo delle capacità di gestione del comportamento, attraverso la gestione delle emozioni, Io desidero il futuro ma non al passato. Per migliorare la percezione del suo aspetto per le persone che soffrono di malattie della pelle di origine somatica, è necessario aumentare la soddisfazione del coperchio del corpo, e ridurre il livello di differenziazione della propria immagine fisica, aumentando la

salute e la felicità di auto-percepita, lo sviluppo delle capacità di gestione del comportamento attraverso le emozioni di gestione, così come aumentare il livello di intelligenza emotiva, aumentare la soddisfazione il vostro corpo e la capacità di vivere nel presente.

References:

1. Beskova D.A., A.Sh. Tkhostov. 2007. Corporeality as a spatial structure. The psychology of corporeality between the soul and the body. Moscow, AST, pp. 236-252.
2. Koloskova M.V. 1991. Ontogenesis of corporeality and development of communication: on the way to separation I am not I. The corporality of man: interdisciplinary research. Moscow, pp. 74-84.
3. Marti P. 2011. Allergic object relations. Psychology and psychopathology of the skin: texts. Izhevsk, ERGO; Moscow, Kogito-Center, 2011. - P. 115-127 /
4. Miller M. 2011. Psychodynamic mechanisms in the case of neurodermatitis. Psychology and psychopathology of the skin: texts. Izhevsk: ERGO, Moscow: Kogito-Center, pp. 76-94 /
5. Tkhostov A. Sh. 2002. Psychology of corporeality. Moscow, Sense. 288 p.
6. Shtrakhova A.V., Harisova A.R. 2013. Psychosomatic aspects of neurodermatitis, the body image of "I" and its borders in patients with atypical dermatitis. Message 1. Herald of SUSU. Series: Psychology, 3. pp. 101-109.